

## Механизм ФриФлап мини модель С для фасадов Н 200-450 мм (в к-те с белыми загл.), Art. 2716639966, Kesseböhmer



Модификации:	<b>ФриФлап</b>
Параметры модификаций:	<b>Высота фасада, мм, Производитель, Цвет, Модель</b>
Производитель:	<b>Kesseböhmer</b>
Тип открывания:	<b>Поворотный</b>
Серия:	<b>Free Flap</b>
Модель:	<b>С</b>
Цвет:	<b>белый</b>
Высота фасада, мм:	<b>200-450</b>
Количество в упаковке:	<b>1 комп.</b>

Код: 127642      Артикул: 2716639966

### Склад

Ваша цена: Розница

4 200.00 руб./комп.

Дополнительные изображения:

Высота шкафа (мм)	Вес фасада (кг) ФриФлап мини		
	Модель А	Модель В	Модель С
200	1,7-4,6	3,6-7,9	6,8-14,7
250	1,3-3,8	2,9-6,4	5,4-11,6
300	1,1-3,1	2,4-5,1	4,4-9,6
350	0,9-2,6	2,0-4,2	3,7-8,1
400	0,8-2,1	1,7-3,6	3,2-7,0
450	0,6-1,7	1,4-3,2	2,7-6,1



Для сборки вам обязательно понадобится:



Крепеж разный



Запрещается открывать механизмы без фасада! Это травмоопасно и приводит к повреждению механизма которое не будет являться гарантийным случаем.

### Описание

Механизм поворотного/откидного типа открывания для относительно небольших фасадов высотой 200-450 мм и весом 2,7 – 14,7 (см. таблицу подбора).

Не требует дополнительной установки петель.

Угол открывания 107\*

Отличное решение для модулей под потолок и мебели с карнизом.

Обладает плавным и бесшумное открыванием и закрытием и функцией остановки фасада в любом положении

по всей траектории.

Размеры корпуса 105 x 167 x 34 мм.

Штифты и предустановленные евровинты сделают монтаж легким, и обеспечивают прочное соединение механизма с корпусом.

Для разметки отверстий под механизм не требуются расчёты. Нужно просто приложить шаблон к боковине корпуса.

Фасад регулируется в трёх плоскостях.




Для уменьшения угла открывания необходимо приобрести ограничитель

Состав комплекта:





- механизм ФриФлап мини левый + правый с предустановленными еврошурупами
- комплект крышек декоративных
- крепления к фасаду 2 шт.
- разметочный шаблон и инструкция по монтажу и регулировке

Для монтажа креплений к фасаду необходимо приобрести еврошурупы потай.

## Обязательные комплектующие

Код	Название	Цена за единицу
111174	 Еврошуруп 6,3x13, потай	0.82 руб.
111772	 Еврошуруп 6,3x11, потай	0.98 руб.
111862	 Еврошуруп 6,0x11,5 потай	0.76 руб.

## Сопутствующие товары

Код	Название	Цена за единицу
127587	 Ограничитель угла открывания до 90° для ФриФлап мини Art. 2716887035, Kessebohmer	36.00 руб.
127656	 Адаптер для креплений ФриФлап, ФриСвинг, ФриСлайд к алюминиевой рамке 20 мм , никель (компл. 2 шт. с винтами) Art. 2716870006, Kessebohmer	600.00 руб.
127586	 Толкатель Push to Open врезной для ФриФлап Тип II (B) 22-34N, серый Art. 2720737035, Kessebohmer	480.00 руб.
127588	 Адаптер для накладного монтажа толкателей для ФриФлап/Спейс, серый Art. 2720757035, Kessebohmer	180.00 руб.
127655	Толкатель Push to Open врезной для ФриФлап Тип III (C) 26-48N, серый Art. 2720747035, Kessebohmer	480.00 руб.

