

# Менсолодержатель скрытый регулируемый, 14x170 мм, 18 кг/шт, дюбель для пустотелых стен, Италия



Максимальная **18** нагрузка, кг:

Цвет: серебристый

Диаметр, мм:

Модификации: **Менсолодерж скрытый тип стены** 

Параметры **Размер**, модификаций: **мм, Максимальная нагрузка, кг, Тип** 


стены

Размер, мм:14х170Толщина полки, мм:от 22Регулировка:даТип стены:ПустотелаяДлина, мм:170


Количество в упаковке: 200 шт



### Дополнительные изображения:







#### Описание

#### Область применения:

Скрытое крепление полок к стенам

#### Комплектация:

- Менсолодержатель 1 шт.
- Шайба d.20 1 шт.
- Дюбель 14х70 1 шт.

#### Характеристики:

Нагрузка - 36 кг. на пару Толщина полки - от 22 мм. Диаметр - 14 мм. Диаметр отверстия в полке - 14 мм. Длина рабочей части - 170 мм. Глубина отверстия в полке – от 175 мм. Глубина полки - от 180 мм. Диаметр отверстия в стене- 14 мм. Длина дюбеля - 70 мм. Глубина отверстия в стене – 75 мм. Страна производитель - Италия

# Нагрузка:

## Нагрузка:

Указана при приложении силы к точке на полке, удаленной от стены на 170 мм.

Выдерживаемая нагрузка увеличивается при смещении точки приложения силы в сторону стены. (см. диаграмму нагрузки).

Значения нагрузки актуальны при условии надлежащей фиксации менсолодержателя в стене.