

Петля быстрого монтажа Intermat 9935-T22/40 полунакладная 95* для толстых фасадов 16-43 мм. Art. 9155242, Hettich



Материал двери:	ДСП/МДФ/Дерево
Ход петли:	Two way (двухходовая)
Эксп. рег-ка высоты на планке:	Опционально
Art.Hettich 2020:	9155242
Производитель:	Hettich
Серия:	Intermat
Наложение:	полунакладная
Плавное закрывание:	нет
Тип монтажа:	Clip-on
Угол установки:	90°
Угол открывания:	95°
Толщина фасада:	Для стандартных фасадов, Для толстых фасадов
Толщина боковины:	Для стандартных боковин, Для толстых боковин
Диаметр чашки, мм:	40
Протестировано на количество циклов откр/закр:	40000
Эксп. рег-ка глубины на петле:	да
Присадка чашки, мм:	52
Глубина чашки, мм:	13.7
Толщина двери, мм:	16-43
Количество в упаковке:	10 шт

Код: 117012 Артикул: 9155242

Под заказ

Ваша цена: Розница

701.51 руб./шт

Дополнительные изображения:

Количество петель для одной двери

Количество петель, необходимых для установки двери, зависит от ширины, высоты, веса и материала двери.




В каждом конкретном случае факторы, которые необходимо учесть, могут сильно различаться. Поэтому число петель, указанные в диаграмме, является справочным. В случае сомнений рекомендуется самостоятельно определить необходимое количество петель с помощью пробной навески. Для обеспечения устойчивости расстояние X между петлями должно быть максимально возможным. Расстояние X должно быть не менее 280 мм.

Навеска на среднюю стенку




Наложение А, мм	Расстояние до чашки С, мм											
	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0	12,0	13,0	
2	0,0	19,0	19,5	11,0	12,0	13,0	14,0	15,0	16,0	17,0		
3	0,0	0,0	0,0	10,0	11,0	12,0	13,0	14,0	15,0	16,0		
4	7,0	0,0	0,0	0,0	10,0	11,0	12,0	13,0	14,0	15,0		
5	6,0	7,0	7,5	8,0	9,0	10,0	11,0	12,0	13,0	14,0		
6	5,0	6,0	6,5	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0	12,0	13,0		
7	4,0	5,0	5,5	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0	12,0		
8	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0		
9	2,0	3,0	3,5	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0		
10	1,0	2,0	2,5	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0		
11	0,0	1,0	1,5	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0		
12	0,0	0,0	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0			
13			0,0	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0			
14				0,0	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0			
15					0,0	1,0	2,0	3,0	4,0			
16						0,0	1,0	2,0	3,0			
17							0,0	1,0	2,0			
18								0,0	1,0			
19									0,0			

Дистанция D = C + В - А
= расстояние до чашки С + В мм - наложение А

Карта сверления чашки петли



Для сборки вам обязательно понадобится:



Описание

Скрытая петля с функцией самозакрывания

Встроенная регулировка наложения двери +2/-2 мм

Встроенная регулировка по глубине +2,5/-1,5 мм

Регулировка по высоте с помощью монтажной планки

Количество циклов открывания/закрывания: 40 000

Материал консоли петли : цинковое литье под давлением, никелированная поверхность

Материал чашки петли: цинковое литье под давлением, никелированная поверхность

Для лучшего крепления чашки петли к фасаду рекомендуется использовать еврошурупы.

Обязательные комплектующие

Код	Название	Цена за единицу
114808	Монтажная планка для Intermat/Ecomat H=5, без винтов Art. 1071608, Hettich	50.24 руб.
114827	Заглушка для консоли петли Intermat, стальная, с логотипом Hettich Art. 9102082	22.09 руб.
115814	Еврошуруп 6,3x14 мм, потай, Art. 1008313, Hettich	2.80 руб.

111174		Еврошуруп 6,3x13, потай	0.73 руб.
119732		Шуруп по дереву и ДСП потай PZ 4x16 пакет 100 шт.	106.29 руб.
116971		Монтажная планка для петли Sensys/Intermat H=5,0 мм, без винтов Art. 9071578, Hettich	87.48 руб.
111192		Шуруп по дереву и ДСП потай PZ 4x16 (1000 шт.) оцинков.	532.66 руб.
116981		Монтажная планка для петли Sensys/Intermat H=5,0 регулировка эксцентриком, в комплекте с 2 евровинтами Art. 9071668, Hettich	141.74 руб.
111772		Еврошуруп 6,3x11, потай	0.88 руб.
114825		Монтажная планка для петли Sensys/Intermat H=5,0 в комплекте с 2 евровинтами Art. 9071628, Hettich	90.08 руб.
111862		Еврошуруп 6,0x11,5 потай	0.68 руб.

Сопутствующие товары

Код	Изображение	Название	Цена за единицу
119861		Механизм Push to open Pin для петель, накладной, длинный ход, светло-серый Art. 9089601, Hettich	759.13 руб.
114818		Шаблон BlueJig д/разметки отверстий под чашку, м.п. (в т.ч. "Тор") Art. 45150, Hettich	293.06 руб.
114815		Шаблон MultiBlue д/разметки отверстий под чашку, м.п. и стяжку. пластик Art. 351/9206693, Hettich	221.53 руб.
115287		Демпфер Silent System, демпфер для прикручивания для Intermat/ Ecomat, изгиб 0/9,5 мм, цинк Art. 9046472, Hettich	576.24 руб.
102574		Адаптер для рамных конструкций для вкладных дверей Art. 9227315, Hettich	176.90 руб.



101372



Нажимной толкатель фасадов с демпфером на конце, длинный ход 37мм, врезной, белый 22N, d10

143.94 руб.

101373



Нажимной толкатель фасадов с демпфером на конце, длинный ход 37мм, врезной, темно-серый 22N, d10

143.94 руб.
