

Петля быстрого монтажа Intermat 9966-TH42 B0 накладная 45° без пружины, для толстых фасадов 14-32мм Art. 9044832, Hettich



Открытие Push to Open:	да
Материал двери:	ДСП/МДФ/Дерево
Ход петли:	Two way (двухходовая)
Эксп. рег-ка высоты на планке:	Опционально
Art.Hettich 2020:	9044832
Производитель:	Hettich
Серия:	Intermat
Наложение:	накладная
Тип монтажа:	Clip-on
Угол установки:	45°
Угол открывания:	95°
Толщина фасада:	Для толстых фасадов
Толщина боковины:	Для стандартных боковин
Диаметр чашки, мм:	35
Протестировано на количество циклов откр/закр:	40000
Эксп. рег-ка глубины на петле:	да
Присадка чашки, мм:	52
Глубина чашки, мм:	10.5
Толщина двери, мм:	14-32
Количество в упаковке:	50 шт


Код: 125169 Артикул: 9044832

Под заказ

Ваша цена: Розница

691.30 руб./шт

Дополнительные изображения:



Минимальная fuga для 1 двери	
Толщина двери, мм	Расстояние до чашки C, мм
14	0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
15	0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2
16	0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
17	0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
18	0,7 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6
19	0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8
20	1,1 1,1 1,1 1,1 1,0 1,0
21	1,4 1,3 1,3 1,3 1,2 1,2
22	1,7 1,6 1,6 1,6 1,5 1,5
23	2,0 1,9 1,9 1,9 1,8 1,7
24	2,3 2,3 2,2 2,2 2,1 2,0
25	2,6 2,6 2,6 2,5 2,4 2,4
26	3,0 3,1 3,1 3,0 2,9 2,7
27	4,2 3,7 3,6 3,5 3,3 3,1
28	5,0 4,5 4,3 4,1 3,9 3,7
29	5,9 5,4 5,2 4,9 4,6 4,3
30	6,8 6,3 6,0 5,8 5,3 5,0
31	7,8 7,2 6,9 6,6 6,1 5,7
32	8,7 8,1 7,8 7,5 7,0 6,5

Внимание:

Размеры, указанные в таблице, соответствуют дверям с радиусом кромки 1 мм.

Для дверей с другим радиусом следует рассчитывать минимальную fuga следующим образом:

Радиус 0 мм:
Размеры в таблице + 0,4 мм

Радиус 3 мм:
Размеры в таблице - 0,8 мм



Для сборки вам обязательно понадобится:



Петли четырехшарнирные



Магнитные защелки, толкатели и амортизаторы



Крепеж разный

Описание

Скрытая петля без функции самозакрывания для систем Push to open

Для угла корпуса 45°

Встроенная регулировка наложения двери +2/-2мм

Встроенная регулировка по глубине +2/-2мм

Регулировка по высоте с помощью монтажной планки

Количество циклов открывания/закрывания: 40 000

Материал консоли петли : цинковое литье под давлением, никелированная поверхность

Материал чашки петли: никелированная сталь

Для лучшего крепления чашки петли к фасаду рекомендуется использовать еврошурупы.

Обязательные комплектующие

Код		Название	Цена за единицу
114682		Монтажная планка для петли Sensys/Intermat H=3, регулировка эксцентриком, в комплекте с 2 евровинтами Art. 9071667, Hettich	117.90 руб.
123165		Монтажная планка для петли Sensys H=3, регулировка эксцентриком, в комплекте с 2 евровинтами, черный обсидиан Art. 9091805, Hettich	141.48 руб.
114697		Монтажная планка для Intermat/Ecomat H=3, без винтов Art. 1071607, Hettich	42.35 руб.
125749		Нажимной толкатель фасадов с магнитом, длинный ход 37мм, врезной, темно-серый 22N, d10	173.08 руб.
125772		Нажимной толкатель фасадов с магнитом, длинный ход 37мм, врезной, белый 22N, d10	173.23 руб.
102159		Нажимной толкатель фасадов с магнитом, длинный ход 37мм, накладной, белый 22N	198.41 руб.
114827		Заглушка для консоли петли Intermat, стальная, с логотипом Hettich Art. 9102082	22.09 руб.
115814		Еврошуруп 6,3x14 мм, потай, Art. 1008313, Hettich	2.80 руб.

121739		Монтажная планка для петли Sensys/Intermat H=3 линейная с эксц. рег. без винтов Art. 9117342, Hettich	188.06 руб.
111174		Еврошуруп 6,3x13, потай	0.73 руб.
114681		Монтажная планка для петли Sensys/Intermat H=3, в комплекте с 2 евровинтами Art. 9071627, Hettich	66.26 руб.
116970		Монтажная планка для петли Sensys/Intermat H=3, без винтов Art. 9071577, Hettich	63.62 руб.
116978		Монтажная планка для петли Sensys/Intermat H=3,0 мм, Direkt, со штифтами и спец. винтами, эксц. пер-ка Art. 9075067, Hettich	121.85 руб.
119718		Механизм открывания дверей Push to Open Magnet врезной короткий ход, с отв. планкой, светло-серый Art. 9089606, Hettich	611.45 руб.
102161		Нажимной толкатель фасадов с магнитом, длинный ход 37мм, накладной, темно-серый 22N	198.41 руб.
111772		Еврошуруп 6,3x11, потай	0.88 руб.
119703		Механизм открывания дверей Push to Open Magnet накладной, короткий ход, с отв. планкой, светло-серый Art. 9089604, Hettich	682.27 руб.
102367		Нажимной толкатель фасадов с магнитом, длинный ход 37мм, врезной, графит d10 AMF15/GRPH, Boyard	130.67 руб.
111862		Еврошуруп 6,0x11,5 потай	0.68 руб.

Сопутствующие товары

Код	Название		Цена за единицу
125451		Ограничитель угла открывания петли Interimat 9936/9936W, 95-85 градусов, сталь Art. 9088254, Hettich	20.23 руб.
114818		Шаблон BlueJig д/разметки отверстий под чашку, м.п. (в т.ч. "Top") Art. 45150, Hettich	293.06 руб.



114815



Шаблон MultiBlue д/разметки отверстий под чашку, м.п. и стяжку.
пластик Art. 351/9206693, Hettich

221.53 руб.
