

## Петля быстрого монтажа Sensys 8639I TH 52 для фальшпанели 90\*, с демпфером, для фасадов 15-28 мм, черный обсидиан Art. 9091748, Hettich



Материал двери:	<b>ДСП/МДФ/Дерево</b>
Ход петли:	<b>Two way (двухходовая)</b>
Эксп. рег-ка высоты на планке:	<b>Опционально</b>
Art.Hettich 2020:	<b>9091748</b>
Производитель:	<b>Hettich</b>
Серия:	<b>Sensys</b>
Наложение:	<b>вкладная</b>
Плавное закрытие:	<b>да</b>
Цвет:	<b>черный обсидиан</b>
Тип монтажа:	<b>Clip-on</b>
Угол установки:	<b>180°</b>
Угол открывания:	<b>95°</b>
Толщина фасада:	<b>Для толстых фасадов, Для стандартных фасадов</b>
Толщина боковины:	<b>Для стандартных боковин</b>
Диаметр чашки, мм:	<b>35</b>
Протестировано на количество циклов откр/закрыт:	<b>80000</b>
Эксп. рег-ка глубины на петле:	<b>да</b>
Присадка чашки, мм:	<b>52</b>
Глубина чашки, мм:	<b>12.8</b>
Толщина двери, мм:	<b>15-28</b>
Количество в упаковке:	<b>50 шт</b>


Код: 123155      Артикул: 9091748

**Склад**

Ваша цена: Розница

1 153.88 руб./шт

### Дополнительные изображения:



Минимальная фурн. для 1 двери		Выводы:	Примечание:
Наим. дверь	Размеры (длина x ширина) мм	Размеры, указанные в таблице, соответствуют двери с радиусом чашки 7 мм	Расчет расстояния Ø монтажной планки и расстояния X
15	82 53 82 53 82 53	Для дверей с другим радиусом чашки	Корректировать выбранный вариант планки двери, расстояние от чашки С
16	82 54 82 54 82 54	Для дверей с другим радиусом чашки	Расстояние X зависит от угла использования монтажной планки для расстояния от радиусной чашки
18	84 54 84 54 84 54	Расчет: Ø мм	Для радиусных дверей чашки или без радиуса X необходимо соответственно изменить.
20	86 54 86 54 86 54	Расчет: 3 мм	- По стандарту ISO 28 28 С - 9 мм
21	88 54 88 54 88 54	Расчет: 4 мм	- По стандарту ISO 28 28 С - 11 мм и 15 мм
22	90 54 90 54 90 54	Расчет: 5 мм	Выступ двери можно изменить, подставив планку другого радиуса чашки.
24	94 54 94 54 94 54	Расчет: 6 мм	
26	98 54 98 54 98 54	Расчет: 7 мм	
28	102 54 102 54 102 54	Расчет: 8 мм	
30	106 54 106 54 106 54	Расчет: 9 мм	
32	110 54 110 54 110 54	Расчет: 10 мм	
34	114 54 114 54 114 54	Расчет: 11 мм	
36	118 54 118 54 118 54	Расчет: 12 мм	
38	122 54 122 54 122 54	Расчет: 13 мм	
40	126 54 126 54 126 54	Расчет: 14 мм	
42	130 54 130 54 130 54	Расчет: 15 мм	
44	134 54 134 54 134 54	Расчет: 16 мм	
46	138 54 138 54 138 54	Расчет: 17 мм	
48	142 54 142 54 142 54	Расчет: 18 мм	
50	146 54 146 54 146 54	Расчет: 19 мм	
52	150 54 150 54 150 54	Расчет: 20 мм	
54	154 54 154 54 154 54	Расчет: 21 мм	
56	158 54 158 54 158 54	Расчет: 22 мм	
58	162 54 162 54 162 54	Расчет: 23 мм	
60	166 54 166 54 166 54	Расчет: 24 мм	
62	170 54 170 54 170 54	Расчет: 25 мм	
64	174 54 174 54 174 54	Расчет: 26 мм	
66	178 54 178 54 178 54	Расчет: 27 мм	
68	182 54 182 54 182 54	Расчет: 28 мм	
70	186 54 186 54 186 54	Расчет: 29 мм	
72	190 54 190 54 190 54	Расчет: 30 мм	
74	194 54 194 54 194 54	Расчет: 31 мм	
76	198 54 198 54 198 54	Расчет: 32 мм	
78	202 54 202 54 202 54	Расчет: 33 мм	
80	206 54 206 54 206 54	Расчет: 34 мм	
82	210 54 210 54 210 54	Расчет: 35 мм	
84	214 54 214 54 214 54	Расчет: 36 мм	
86	218 54 218 54 218 54	Расчет: 37 мм	
88	222 54 222 54 222 54	Расчет: 38 мм	
90	226 54 226 54 226 54	Расчет: 39 мм	
92	230 54 230 54 230 54	Расчет: 40 мм	
94	234 54 234 54 234 54	Расчет: 41 мм	
96	238 54 238 54 238 54	Расчет: 42 мм	
98	242 54 242 54 242 54	Расчет: 43 мм	
100	246 54 246 54 246 54	Расчет: 44 мм	
102	250 54 250 54 250 54	Расчет: 45 мм	
104	254 54 254 54 254 54	Расчет: 46 мм	
106	258 54 258 54 258 54	Расчет: 47 мм	
108	262 54 262 54 262 54	Расчет: 48 мм	
110	266 54 266 54 266 54	Расчет: 49 мм	
112	270 54 270 54 270 54	Расчет: 50 мм	
114	274 54 274 54 274 54	Расчет: 51 мм	
116	278 54 278 54 278 54	Расчет: 52 мм	
118	282 54 282 54 282 54	Расчет: 53 мм	
120	286 54 286 54 286 54	Расчет: 54 мм	
122	290 54 290 54 290 54	Расчет: 55 мм	
124	294 54 294 54 294 54	Расчет: 56 мм	
126	298 54 298 54 298 54	Расчет: 57 мм	
128	302 54 302 54 302 54	Расчет: 58 мм	
130	306 54 306 54 306 54	Расчет: 59 мм	
132	310 54 310 54 310 54	Расчет: 60 мм	
134	314 54 314 54 314 54	Расчет: 61 мм	
136	318 54 318 54 318 54	Расчет: 62 мм	
138	322 54 322 54 322 54	Расчет: 63 мм	
140	326 54 326 54 326 54	Расчет: 64 мм	
142	330 54 330 54 330 54	Расчет: 65 мм	
144	334 54 334 54 334 54	Расчет: 66 мм	
146	338 54 338 54 338 54	Расчет: 67 мм	
148	342 54 342 54 342 54	Расчет: 68 мм	
150	346 54 346 54 346 54	Расчет: 69 мм	
152	350 54 350 54 350 54	Расчет: 70 мм	
154	354 54 354 54 354 54	Расчет: 71 мм	
156	358 54 358 54 358 54	Расчет: 72 мм	
158	362 54 362 54 362 54	Расчет: 73 мм	
160	366 54 366 54 366 54	Расчет: 74 мм	
162	370 54 370 54 370 54	Расчет: 75 мм	
164	374 54 374 54 374 54	Расчет: 76 мм	
166	378 54 378 54 378 54	Расчет: 77 мм	
168	382 54 382 54 382 54	Расчет: 78 мм	
170	386 54 386 54 386 54	Расчет: 79 мм	
172	390 54 390 54 390 54	Расчет: 80 мм	
174	394 54 394 54 394 54	Расчет: 81 мм	
176	398 54 398 54 398 54	Расчет: 82 мм	
178	402 54 402 54 402 54	Расчет: 83 мм	
180	406 54 406 54 406 54	Расчет: 84 мм	
182	410 54 410 54 410 54	Расчет: 85 мм	
184	414 54 414 54 414 54	Расчет: 86 мм	
186	418 54 418 54 418 54	Расчет: 87 мм	
188	422 54 422 54 422 54	Расчет: 88 мм	
190	426 54 426 54 426 54	Расчет: 89 мм	
192	430 54 430 54 430 54	Расчет: 90 мм	
194	434 54 434 54 434 54	Расчет: 91 мм	
196	438 54 438 54 438 54	Расчет: 92 мм	
198	442 54 442 54 442 54	Расчет: 93 мм	
200	446 54 446 54 446 54	Расчет: 94 мм	
202	450 54 450 54 450 54	Расчет: 95 мм	
204	454 54 454 54 454 54	Расчет: 96 мм	
206	458 54 458 54 458 54	Расчет: 97 мм	
208	462 54 462 54 462 54	Расчет: 98 мм	
210	466 54 466 54 466 54	Расчет: 99 мм	
212	470 54 470 54 470 54	Расчет: 100 мм	
214	474 54 474 54 474 54	Расчет: 101 мм	
216	478 54 478 54 478 54	Расчет: 102 мм	
218	482 54 482 54 482 54	Расчет: 103 мм	
220	486 54 486 54 486 54	Расчет: 104 мм	
222	490 54 490 54 490 54	Расчет: 105 мм	
224	494 54 494 54 494 54	Расчет: 106 мм	
226	498 54 498 54 498 54	Расчет: 107 мм	
228	502 54 502 54 502 54	Расчет: 108 мм	
230	506 54 506 54 506 54	Расчет: 109 мм	
232	510 54 510 54 510 54	Расчет: 110 мм	
234	514 54 514 54 514 54	Расчет: 111 мм	
236	518 54 518 54 518 54	Расчет: 112 мм	
238	522 54 522 54 522 54	Расчет: 113 мм	
240	526 54 526 54 526 54	Расчет: 114 мм	
242	530 54 530 54 530 54	Расчет: 115 мм	
244	534 54 534 54 534 54	Расчет: 116 мм	
246	538 54 538 54 538 54	Расчет: 117 мм	
248	542 54 542 54 542 54	Расчет: 118 мм	
250	546 54 546 54 546 54	Расчет: 119 мм	
252	550 54 550 54 550 54	Расчет: 120 мм	
254	554 54 554 54 554 54	Расчет: 121 мм	
256	558 54 558 54 558 54	Расчет: 122 мм	
258	562 54 562 54 562 54	Расчет: 123 мм	
260	566 54 566 54 566 54	Расчет: 124 мм	
262	570 54 570 54 570 54	Расчет: 125 мм	
264	574 54 574 54 574 54	Расчет: 126 мм	
266	578 54 578 54 578 54	Расчет: 127 мм	
268	582 54 582 54 582 54	Расчет: 128 мм	
270	586 54 586 54 586 54	Расчет: 129 мм	
272	590 54 590 54 590 54	Расчет: 130 мм	
274	594 54 594 54 594 54	Расчет: 131 мм	
276	598 54 598 54 598 54	Расчет: 132 мм	
278	602 54 602 54 602 54	Расчет: 133 мм	
280	606 54 606 54 606 54	Расчет: 134 мм	
282	610 54 610 54 610 54	Расчет: 135 мм	
284	614 54 614 54 614 54	Расчет: 136 мм	
286	618 54 618 54 618 54	Расчет: 137 мм	
288	622 54 622 54 622 54	Расчет: 138 мм	
290	626 54 626 54 626 54	Расчет: 139 мм	
292	630 54 630 54 630 54	Расчет: 140 мм	
294	634 54 634 54 634 54	Расчет: 141 мм	
296	638 54 638 54 638 54	Расчет: 142 мм	
298	642 54 642 54 642 54	Расчет: 143 мм	
300	646 54 646 54 646 54	Расчет: 144 мм	
302	650 54 650 54 650 54	Расчет: 145 мм	
304	654 54 654 54 654 54	Расчет: 146 мм	
306	658 54 658 54 658 54	Расчет: 147 мм	
308	662 54 662 54 662 54	Расчет: 148 мм	
310	666 54 666 54 666 54	Расчет: 149 мм	
312	670 54 670 54 670 54	Расчет: 150 мм	
314	674 54 674 54 674 54	Расчет: 151 мм	
316	678 54 678 54 678 54	Расчет: 152 мм	
318	682 54 682 54 682 54	Расчет: 153 мм	
320	686 54 686 54 686 54	Расчет: 154 мм	
322	690 54 690 54 690 54	Расчет: 155 мм	
324	694 54 694 54 694 54	Расчет: 156 мм	
326	698 54 698 54 698 54	Расчет: 157 мм	
328	702 54 702 54 702 54	Расчет: 158 мм	
330	706 54 706 54 706 54	Расчет: 159 мм	
332	710 54 710 54 710 54	Расчет: 160 мм	
334	714 54 714 54 714 54	Расчет: 161 мм	
336	718 54 718 54 718 54	Расчет: 162 мм	
338	722 54 722 54 722 54	Расчет: 163 мм	
340	726 54 726 54 726 54	Расчет: 164 мм	
342	730 54 730 54 730 54	Расчет: 165 мм	
344	734 54 734 54 734 54	Расчет: 166 мм	
346	738 54 738 54 738 54	Расчет: 167 мм	
348	742 54 742 54 742 54	Расчет: 168 мм	
350	746 54 746 54 746 54	Расчет: 169 мм	
352	750 54 750 54 750 54	Расчет: 170 мм	
354	754 54 754 54 754 54	Расчет: 171 мм	
356	758 54 758 54 758 54	Расчет: 172 мм	
358	762 54 762 54 762 54	Расчет: 173 мм	
360	766 54 766 54 766 54	Расчет: 174 мм	
362	770 54 770 54 770 54	Расчет: 175 мм	
364	774 54 774 54 774 54	Расчет: 176 мм	
366	778 54 778 54 778 54		



Петли четырехш  
арнирные



Крепеж разный



Шурупы

## Описание

Цвет черный обсидиан для мебели самого актуального дизайна и стиля

Скрытая петля с функцией самозакрывания

Для угловых шкафов

Встроенная регулировка наложения двери +1/-2мм

Встроенная регулировка фуг +3/-2мм

Регулировка по высоте с помощью монтажной планки

Количество циклов открывания/закрывания: 40 000

Материал консоли петли : цинковое литье под давлением, никелированная поверхность в цвете черный обсидиан

Материал чашки петли: никелированная сталь в цвете черный обсидиан

Для лучшего крепления чашки петли к фасаду рекомендуется использовать еврошурупы.

## Обязательные комплектующие

Код	Название	Цена за единицу
123162	 Монтажная планка для петли Sensys H=3, в комплекте с 2 евровинтами, черный обсидиан Art. 9091801, Hettich	79.51 руб.
123165	 Монтажная планка для петли Sensys H=3, регулировка эксцентриком, в комплекте с 2 евровинтами, черный обсидиан Art. 9091805, Hettich	141.48 руб.
123168	 Заглушка для чашки петли Sensys, стальная, черный обсидиан Art. 9091822, Hettich	29.42 руб.
123167	 Заглушка для консоли петли Sensys, стальная, с логотипом Hettich, черный обсидиан Art. 9091821, Hettich	22.86 руб.
115814	 Еврошуруп 6,3x14 мм, потай, Art. 1008313, Hettich	2.80 руб.
111174	 Еврошуруп 6,3x13, потай	0.73 руб.
119732	 Шуруп по дереву и ДСП потай PZ 4x16 пакет 100 шт.	106.29 руб.
111192	Шуруп по дереву и ДСП потай PZ 4x16 (1000 шт.) оцинков.	532.66 руб.



111772		Еврошуруп 6,3x11, потай	0.88 руб.
111862		Еврошуруп 6,0x11,5 потай	0.68 руб.
125337		Монтажная планка для петли Sensys линейная с эксц. рег. Н=3, без винтов, черный обсидиан Art. 9117472, Hettich	239.21 руб.

## Сопутствующие товары

Код		Название	Цена за единицу
120961		Ограничитель угла открывания угловых петель Sensys 8639i, с 95° до 85°, пластик черный, Art. 9072541, Hettich	18.13 руб.
124878		Механизм Push to Open Silent для петель с самозакрыванием, антрацит Art. 9239087, Hettich	4 697.72 руб.
116968		Дистанционная подкладка под чашку петли Sensys, дистанция 2,7 мм Art. 9073596, Hettich	25.18 руб.
114818		Шаблон BlueJig д/разметки отверстий под чашку, м.п. (в т.ч. "Тор") Art. 45150, Hettich	293.06 руб.
114815		Шаблон MultiBlue д/разметки отверстий под чашку, м.п. и стяжку. пластик Art. 351/9206693, Hettich	221.53 руб.