

Петля быстрого монтажа Intermat 9936-T42 накладная 30* Art. 77690/9043465, Hettich



Материал двери:	ДСП/МДФ/Дерево
Ход петли:	Two way (двухходовая)
Эксп. рег-ка высоты на планке:	Опционально
Art.Hettich 2020:	9043465
Производитель:	Hettich
Серия:	Intermat
Наложение:	накладная
Плавное закрывание:	нет
Тип монтажа:	Clip-on
Угол установки:	30°
Угол открывания:	95°
Толщина фасада:	Для стандартных фасадов, Для толстых фасадов
Толщина боковины:	Для стандартных боковин
Диаметр чашки, мм:	35
Протестировано на количество циклов откр/закр:	40000
Эксп. рег-ка глубины на петле:	да
Присадка чашки, мм:	52
Глубина чашки, мм:	10.5
Толщина двери, мм:	14-32
Количество в упаковке:	50 шт


Код: 114692 Артикул: 77690

Склад

Ваша цена: Розница


640.34 руб./шт

Дополнительные изображения:



Минимальная fuga для 1 двери									
Толщина двери, мм	Расстояние до чашки C, мм								
	3.0	4.0	4.5	5.0	6.0	7.0	8.0	8.0	
14	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	Внимание: Размеры, указанные в таблице, соответствуют двери с радиусом кромки 1 мм. Для дверей с другим радиусом следует рассчитывать минимальную fuga следующим образом:
15	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	
16	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	
17	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
18	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	Радиус 0 мм: Размеры в таблице + 0.4 мм
19	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	
20	1.1	1.1	1.1	1.1	1.0	1.0	1.0	1.0	
21	1.4	1.3	1.3	1.3	1.2	1.2	1.2	1.2	
22	1.7	1.6	1.6	1.6	1.5	1.5	1.5	1.5	Радиус 3 мм: Размеры в таблице - 0.8 мм
23	2.0	1.9	1.9	1.9	1.8	1.7	1.7	1.7	
24	2.3	2.2	2.2	2.2	2.1	2.1	2.1	2.1	
25	2.6	2.5	2.5	2.5	2.4	2.4	2.4	2.4	
26	3.0	2.9	2.9	2.9	2.8	2.7	2.7	2.7	
27	3.3	3.2	3.2	3.2	3.1	3.1	3.1	3.1	
28	3.7	3.6	3.6	3.6	3.5	3.4	3.4	3.4	
29	4.0	3.9	3.9	3.9	3.8	3.7	3.7	3.7	
30	4.3	4.2	4.2	4.2	4.1	4.0	4.0	4.0	
31	4.7	4.6	4.6	4.6	4.5	4.4	4.4	4.4	
32	5.0	4.9	4.9	4.9	4.8	4.7	4.7	4.7	
33	5.4	5.3	5.3	5.3	5.2	5.1	5.1	5.1	

Карта сверления чашки петли



Важность петли для одной двери

Важность петли, необходимая для
установки и работы, зависит от размера,
материала, веса и количества дверей.



Для сборки вам обязательно понадобится:



Петли четырехш
арнирные



Крепеж разный



Шурупы

Описание

Скрытая петля с функцией самозакрывания

Для угловых шкафов, угол корпуса 30°

Встроенная регулировка наложения двери +2/-2мм

Встроенная регулировка по глубине +2/-2мм

Регулировка по высоте с помощью монтажной планки

Количество циклов открывания/закрывания: 40 000

Материал консоли петли : цинковое литье под давлением, никелированная поверхность

Материал чашки петли: никелированная сталь

Для лучшего крепления чашки петли к фасаду рекомендуется использовать еврошурупы.

Обязательные комплектующие

Код	Название	Цена за единицу
114679	 Монтажная планка для петли Sensys/Intermat H=0, в комплекте с 2 евровинтами Art. 9071625, Hettich	55.67 руб.
114827	 Заглушка для консоли петли Intermat, стальная, с логотипом Hettich Art. 9102082	22.09 руб.
115814	 Еврошуруп 6,3x14 мм, потай, Art. 1008313, Hettich	2.80 руб.
111174	 Еврошуруп 6,3x13, потай	0.73 руб.
119732	 Шуруп по дереву и ДСП потай PZ 4x16 пакет 100 шт.	106.29 руб.

116969		Монтажная планка для петли Sensys/Intermat H=0, без винтов Art. 9071575, Hettich	53.07 руб.
111192		Шуруп по дереву и ДСП потай PZ 4x16 (1000 шт.) оцинков.	532.66 руб.
116979		Монтажная планка для петли Sensys/Intermat H=0, регулировка эксцентриком, в комплекте с 2 евровинтами Art. 9071665, Hettich	107.33 руб.
111772		Еврошуруп 6,3x11, потай	0.88 руб.
111862		Еврошуруп 6,0x11,5 потай	0.68 руб.

Сопутствующие товары

Код		Название	Цена за единицу
125451		Ограничитель угла открывания петли Intermat 9936/9936W,95-85 градусов, сталь Art. 9088254, Hettich	20.23 руб.
119861		Механизм Push to open Pin для петель, накладной, длинный ход, светло-серый Art. 9089601, Hettich	759.13 руб.
116960		Демпфер Silent System защелкиваемый для накладных петель Intermat 9943/9944/9936 Art. 9046469, Hettich	520.03 руб.
114818		Шаблон BlueJig д/разметки отверстий под чашку, м.п. (в т.ч. "Top") Art. 45150, Hettich	293.06 руб.
114815		Шаблон MultiBlue д/разметки отверстий под чашку, м.п. и стяжку. пластик Art. 351/9206693, Hettich	221.53 руб.
115287		Демпфер Silent System, демпфер для прикручивания для Intermat/ Ecomat, изгиб 0/9,5 мм, цинк Art. 9046472, Hettich	576.24 руб.
101372		Нажимной толкатель фасадов с демпфером на конце, длинный ход 37мм, врезной, белый 22N, d10	143.94 руб.
101373		Нажимной толкатель фасадов с демпфером на конце, длинный ход 37мм, врезной, темно-серый 22N, d10	143.94 руб.

