

Выдвижная корзина-карго 400 мм на направляющих с доводчиком X.ERGO KR44/1/3/400/GRPH, Boyard

(812) 380-66-00



Серия X.DESIGN Модификации: Параметры Ширина фасада, мм модификаций: Ширина фасада, мм: 400 Производитель: **Boyard** Тип направляющих: Скрытого монтажа Тип: Бутылочницы Тип выдвижения: полное Плавное закрывание: да Цвет: графит Тип монтажа: диагональное крепление, нижнее

Код: Артикул: KR44/1/3/400/GRPH 190983 Под заказ Ваша цена: Розница 11 665.70 руб./комп.

Крепление фасада:

С доводчиком открывания/закрывания


крепление


да

Количество в упаковке: 1 комп.

Дополнительные изображения:







WLLEXIVEN		_	
Изображения	Наимперение	ffq1	Lit:
-300	Направленире	A	2
egg .	Beer Mint (SN)	0	4
agg .	East M5x12 (EM)	e	4
70	Campes 4x16	0	4
V	Casopo 4x10 (6h)	e	4
8 DO	Дириагили фасада	,	2
1	Комплект коерикое эктипнопъенция	a	,
8	борожна	н	,

Описание

X.ERGO KR44 — стильная стальная корзина-карго с амортизацией и **монобоковинами в эксклюзивном дизайне**. Выполнена из листа стали толщиной 1,5 мм в порошковой покраске. Предназначена для удобного хранения ёмкостей различной высоты в мебельных модулях из плитных материалов толщиной 16 и 18 мм.

В модели X.ERGO KR44 имеется съёмный держатель фасада с 2D-регулировкой, возможна установка с рамочными фрезерованными фасадами из плитных материалов с отступом от края фасада от 45 мм. В комплект входит антискользящий коврик, что обеспечивает максимальную устойчивость хранимой утвари на обоих этажах.

Современные направляющие с амортизацией препятствуют провисанию, обеспечивают стабильное, плавное выдвижение на протяжении 50 000 циклов открывания/закрывания. Располагаются за металлическими декоративными накладками, которые скрывают от пользователей технические моменты хода и увеличивают эстетику.

Возможны три варианта монтажа:

- 1. По диагонали одна направляющая устанавливается в верхней части, вторая в нижней части корзины.
- 2. Сверху обе направляющие устанавливаются в верхней части яруса корзины.
- 3. Снизу обе направляющие устанавливаются в нижней части яруса корзины.

В комплекте:

- корзина,
- комплект направляющих,
- комплект держателей фасада,
- комплект ковриков противоскользящих,
- весь необходимый крепёж, инструкция.