


Комплект фурнитуры SYSLINE S для двухдверного шкафа с демпфером на закрывание и открывание Art. 9208511, Hettich



Открывание:	За ручку, За фасад
Вес двери, кг:	до 15
Ширина двери, мм:	590 - 1000
Высота двери, мм:	600-1500
Материал двери:	Алюминиевый профиль узкий, ДСП/ МДФ/Дерево
Серия:	SYSLINE S
Наложение:	вкладная
Плавное закрывание:	да
Плавное открывание:	да
Комплектация:	• 4 ходовых элемента с демпфером Silent System • 4 активатора для демпфера Silent System • 4 адаптера для деревянных дверей • 2 шт. направляющих элемента для деревянных дверей • 2 нижних направляющих элемента для дверей в алюминиевой раме • 2 дверных упора регулируемых
Высота фасада, мм:	600-1500
Протестировано на количество циклов откр/закр:	40000
Толщина двери, мм:	16-19
Art.Hettich:	9208511
Регулировка по высоте, мм:	±1.5
Представлен в торговом зале Мск:	да
Количество в упаковке:	1 комп.




Код: 121657 Артикул: 9208511




Склад

Ваша цена: Розница

16 021.29 руб./комп.

Дополнительные изображения:





Для сборки вам обязательно понадобится:



Системы
раздвижных
дверей Hettich

Описание

Бесшумное и плавное закрывание и открывание раздвижных дверей.
Система без нижней направляющей которая может мешать ставить и забирать вещи из шкафа. Соответственно не требуется чистка нижней направляющей.
Три варианта верхнего ходового профиля для одной или двух дверей

Встроенная регулировка фасадов по высоте.

Обязательные комплектующие

Код	Название	Цена за единицу
-----	----------	-----------------

117027		Ходовой профиль SYSLINE S, L2000, двойной, врезной под прикручивание Art. 9136105, Hettich	3 133.38 руб.
117028		Ходовой профиль SYSLINE S L2000, одинарный, врезной быстрый монтаж Art. 9136106, Hettich	4 579.55 руб.
117031		Ходовой профиль SYSLINE S L2000, одинарный, врезной под приклеивание Art. 9145851, Hettich	1 539.11 руб.