

Светодиодная лента 120 диодов/м.п 2835 нейтральный 4500K, 12V, 9,6W/м.п., 1100 Lm/m, IP 20



Коэффициент цветопередачи CRI:	>80
Производитель:	GLS
Тип света:	Светодиодный (LED)
Тип:	Лента светодиодная
Напряжение питания, V / В (Вольт):	12
Оттенок (цветовая температура):	нейтральный 4500K
Тип подключения:	Пайка, Клемма, Коннектор д. ленты
Диммирование:	да (с дополнительным диммером)
Ширина, мм:	8
Класс защиты IP:	IP20
Количество в упаковке:	5 метр

Код: 109217	Артикул: 04.800.00.149
-------------	------------------------

Распродажа

Ваша цена: Розница

87.77 руб./метр



Для сборки вам обязательно понадобится:



Светодиодная лента и аксессуары



Светильники и управление светом

Описание

Светодиодная лента используется для освещения рабочей зоны, внутреннего освещения модулей и в качестве декоративной подсветки.

Тип диодов 2835 и плотность 120 шт/м.пог. Обеспечивают высокую яркость свечения.

Различные варианты профилей и устройства управления позволяют создать освещение любой конфигурации, яркости и способа включения.

На концах бобины с лентой имеются провода для подключения.

Для соединения и подключения питания к отрезкам ленты без проводов используйте пайку или коннекторы и кабели питания указанные в сопутствующих товарах.

Шаг разреза ленты 25 мм

Не допускается последовательное подключение ленты длиной более 5 метров т.к. это приводит к перегреву и выхода ей из строя.

Разбейте ленту на меньшие отрезки и подключите параллельно. Это обеспечит долгий срок службы и равномерное свечение по всей длине.

Для обеспечения отвода тепла и исключения перегрева, ленту необходимо наклеивать на поверхности с хорошей теплопроводностью. Для этого хорошо подходят профили различного сечения и цвета указанные в сопутствующих товарах.

Экран профиля обеспечивает защиту диодов и токоведущих дорожек от пыли, грязи и прямого попадания влаги.

Обязательные комплектующие

Код		Название	Цена за единицу
114887		Профиль накладной алюминиевый для светодиодной ленты, анод. серебро, с мат. экраном, заглушками и крепежом, 14,5х6х2000 мм, SP261	333.90 руб.
105472		Соединительный провод 2х0,5мм2, ШВПМ max. 5А, черно-красный	65.24 руб.
120886		Блок питания LED 12V/ 40W, в мет. кожухе 85х58х34 мм, IP20, LE12V-40W	516.70 руб.
101448		Штанга алюминиевая 30х14,4.х2000 для светодиодной ленты без экрана, рифленая, алюминий анод. серебро 17.800.00.056	2 537.72 руб.
101081		Блок питания LED 12V/ 60W, в мет. кожухе (узкий), 160х40х30 мм DFB4SL IP20	570.72 руб.
127739		Блок питания LED 12V/100W, в мет. кожухе (узкий), 188х46х35 мм DFB5SL, IP20	823.33 руб.
118426		Профиль врезной алюминиевый для светодиодной ленты, анод. серебро, с мат. экраном и заглушками 22х6х2000 мм,.SP251	366.22 руб.
118427		Профиль угловой радиусный алюминиевый для светодиодной ленты, анод. серебро, с мат. экраном, заглушками и крепежом, 16х16х2000 мм SP280	417.36 руб.
125358		Профиль врезной алюминиевый для светодиодной ленты 3528/5050 чёрный матовый, в комплекте с матовым экраном и заглушками 22х6х2000 мм.K251-2AMBK	474.80 руб.
125359		Профиль накладной алюминиевый для светодиодной ленты 3528/5050 чёрный матовый в комплекте с матовым экраном, загл. и крепежом, 15х6х2000 мм K262-2AMBK	381.82 руб.
108626		Профиль угловой радиусный алюминиевый для светодиодной ленты, черный анод. с мат. экраном, заглушками и крепежом, 16х16х2000 мм SP280B	442.57 руб.
103909		Профиль врезной алюминиевый для светодиодной ленты, белый матовый с мат. экраном и заглушками 22х6х3000 мм. K251-3AMWH	716.77 руб.
103910		Профиль врезной алюминиевый для светодиодной ленты, чёрный матовый, с мат. экраном и заглушками 22х6х3000 мм. K251-3AMBK	668.35 руб.

103911		Профиль врезной алюминиевый для светодиодной ленты, анод. серебро, с мат. экраном и заглушками 22x6x3000 мм. K251-3AM	590.48 руб.
103915		Профиль угловой радиусный алюминиевый для светодиодной ленты, анод. серебро, с мат. экраном, заглушками и крепежом, 16x16x3000 мм K10299-3AM	605.17 руб.
119150		Блок питания LED 12V/ 60W, в мет. кожухе 110x78x34 мм, IP20, LE12V-60W	664.98 руб.
124419		Блок питания LED 12V/ 15W пласт.корп. 06.122.51.015, IP20	601.99 руб.
119340		Кабель питания для светодиодной ленты 3528 IP20 (8мм) 120 диодов/м.п., 0,15м.	56.34 руб.
114888		Профиль накладной алюминиевый для светодиодной ленты, анод. серебро, с прозрачным экраном и заглушками и крепежом 15x6x2000 мм LR39-T	631.11 руб.
125615		Соединительный провод 2x0,34мм2 с коннектором L813 (папа), 2м, 12VDC, max. 3A, черный, облуж. концы	207.24 руб.
105421		Профиль накладной алюминиевый для светодиодной ленты 3528/5050 белый матовый комплекте с мат. экраном, заглушками и крепежом, 14.5x6x2000 мм SP261W	386.54 руб.
103912		Профиль накладной алюминиевый для светодиодной ленты до 10 мм, белый с мат. экраном, заглушками и крепежом, 16x6x3000 мм K262-3AMWH	602.66 руб.
119249		Блок питания LED 12V/ 30W, IP20	1 346.76 руб.
103913		Профиль накладной алюминиевый для светодиодной ленты до 10 мм, чёрный матовый с мат. экраном, заглушками и крепежом, 15x6x3000 мм K262-3AMBK	549.39 руб.
103914		Профиль накладной алюминиевый для светодиодной ленты до 10 мм, анод. серебро, с мат. экраном и заглушками и крепежом 16x6x3000 мм K262-3AM	489.70 руб.

Сопутствующие товары

Код	Название	Цена за единицу
121845	Датчик универсальный на препятствие/взмах руки, 12-24V 24/48W, белый	790.30 руб.



115659		Датчик универсальный на препятствие/взмах руки с диммером, 12-24V 24/48W, черный Art. AE-WBCUNI-10DIM, GTV	1 776.50 руб.
125990		Диммер для светодиодной подсветки радиуправляемый RF-DIM-11-6A Mini 12/24V 72/144W, пульт 11кн	756.97 руб.
101467		Датчик на взмах в профиль диммируемый с памятью 12-24V/60-120W, 48x10x5мм 08.800.00.327	524.04 руб.
119343		Кабель соединительный для светодиодной ленты 3528 IP20 (8 мм) 120 диодов/м.п., 0,15м.	93.90 руб.
119346		Коннектор для светодиодной ленты 3528 IP20 (8мм) 120 диодов/м.п.	37.56 руб.
106860		Датчик на касание с диммером в профиль высотой 6 мм 12-24V/60-120W с памятью, 43x10x8мм, провода 8,5 см DFS-001	431.33 руб.
109865		Коннектор для светодиодной ленты 3528 IP20 (8мм) 15.005.12.011	43.77 руб.
119033		Датчик движения до 2м, 220V/80-250W шнур 2м. белый	2 517.10 руб.

Аналоги

Код	Название	Цена за единицу
106913	 Светодиодная лента 120 диодов/м.п 2835 нейтральный 4000K 12V, 9,6W/м.п., 1000 Lm/m, IP33	101.26 руб.