

Петля для узкого алюминиевого профиля Sensys 8668 Alu TA32 накладная 95*, без пружины, с шурупами Art. 9072530, Hettich



Модификации:	Петля для узкого профиля Sensys
Параметры модификаций:	Цвет, Открывание Push to Open, Наложение
Материал двери:	Алюминиевый профиль узкий
Производитель:	Hettich
Серия:	Sensys
Наложение:	накладная
Тип:	Петля мебельная
Цвет:	никель
Тип монтажа:	Clip-on
Угол установки:	90°
Угол открывания:	95°
Открывание Push to Open:	да
Толщина боковины:	Для стандартных боковин
Протестировано на количество циклов откр/закр:	50000
Эксп. рег-ка глубины на петле:	да
Эксп. рег-ка высоты на планке:	Опционально
Количество в упаковке:	50 комп.

Код: 104645 Артикул: 9072530

Склад

Ваша цена: Розница

677.75 руб./комп.

Дополнительные изображения:

Накладная навеска

Дистанция D = 4,5 мм = B - A
= 4,5 мм + 12,5 мм = наложение A

Назначение, мм	Дистанция D, мм
T2	6,0
T3	4,0
T4	2,0
T5	2,0
T6	1,0
T7	0,0

Выступ двери/монтажная глубина

Высота петли H (выступ двери T для дистанции D = 0 мм)

Вариант высоты двери	H, мм	T, мм
Материал навески	25,0	8,0
Жалюзи на каркасе стены	31,0	17,5
Входная навеска	38,0	24,5

Монтаж

Количество петель для одной двери

Количество петель, необходимых для установки двери, зависит от ширины, высоты, веса и материала двери.

В каждом конкретном случае факторы, которые необходимо учесть, могут сильно различаться. Поэтому число петель, указанные в диаграмме, является справочным. В случае сомнений рекомендуется самостоятельно определить необходимое количество петель с помощью пробной навески.

Для обеспечения устойчивости расстояние X между петлями должно быть максимально возможным. Расстояние X должно быть не менее 280 мм.



Для сборки вам обязательно понадобится:

Петли четырёхш



арнирные



В случае утери шурупов можно приобрести дополнительного. Код товара 116930

Описание

Скрытая петля с функцией самозакрывания

Для дверей с алюминиевой рамой толщиной 19мм

Встроенная регулировка наложения двери+2/-2мм

Встроенная регулировка по глубине +3/-2мм

Регулировка по высоте с помощью монтажной планки

Материал консоли петли : никелированная сталь

Материал чашки петли: цинковое литье под давлением, никелированная поверхность

В комплект входят 2 крепежных винта

Обязательные комплектующие

Код	Название	Цена за единицу
114682	 Монтажная планка для петли Sensys/Intermat H=3, регулировка эксцентриком, в комплекте с 2 евровинтами Art. 9071667, Hettich	118.92 руб.
114684	 Заглушка для консоли петли Sensys, стальная, с логотипом Hettich Art. 9088250/9082774	19.26 руб.
121739	 Монтажная планка для петли Sensys/Intermat H=3 линейная с эксц. рег. без винтов Art. 9117342, Hettich	189.69 руб.
114681	 Монтажная планка для петли Sensys/Intermat H=3, в комплекте с 2 евровинтами Art. 9071627, Hettich	66.84 руб.
116970	 Монтажная планка для петли Sensys/Intermat H=3, без винтов Art. 9071577, Hettich	64.17 руб.
116978	 Монтажная планка для петли Sensys/Intermat H=3,0 мм, Direkt, со штифтами и спец. винтами, эксц. рег-ка Art. 9075067, Hettich	122.91 руб.

Сопутствующие товары

Код	Название	Цена за единицу
124812	Механизм Push to Open Silent для петель с самозакрыванием, серый Art. 9239099, Hettich	4 738.31 руб.



124879



Механизм Push to Open Silent для петель с самозакрыванием, белый Art. 9239088, Hettich

4 738.31 руб.

114818



Шаблон BlueJig д/разметки отверстий под чашку, м.п. (в т.ч. "Тор") Art. 45150, Hettich

295.60 руб.

124223



Ограничитель угла открывания петли Sensys 8638I с 110* до 85* градусов, пластик черный Art. 9072542, Hettich

18.29 руб.

114815



Шаблон MultiBlue д/разметки отверстий под чашку, м.п. и стяжку. пластик Art. 351/9206693, Hettich

223.45 руб.