

## Механизм гармошка Free Fold G5fo для фасадов H710-790 мм./8,7-17,2. кг. Art.372.37.554 (в к-те 2 петли центр-е , загл. серые лев+ прав.), Hafele



|                        |                                                                 |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Модификации:           | <b>Free Fold</b>                                                |
| Параметры модификаций: | <b>Модель, Высота фасада, мм, Вес фасада, кг, Производитель</b> |
| Вес фасада, кг:        | <b>8,7-17,2</b>                                                 |
| Производитель:         | <b>Hafele</b>                                                   |
| Тип открывания:        | <b>Складной</b>                                                 |
| Серия:                 | <b>Free fold (складные)</b>                                     |
| Модель:                | <b>G5fo</b>                                                     |
| Цвет:                  | <b>серый</b>                                                    |
| Высота фасада, мм:     | <b>710-790</b>                                                  |
| Количество в упаковке: | <b>1 комп.</b>                                                  |


Код: 117694 Артикул: 372.37.554

Под заказ

Ваша цена: Розница

17 201.65 руб./комп.

Дополнительные изображения:



Для сборки вам обязательно понадобится:



Петли четырехш  
арнирные

### Описание

МЕХАНИЗМ ДЛЯ ДВУХ ФАСАДОВ "ГАРМОШКА"

- Компактный дизайн

- Благодаря складному типу открывания минимизируется рабочая зона механизма
- Для шкафа глубиной от 288 мм
- Петли с защитой от защемления
- Рабочий диапазон линейки подъемников Free fold рассчитан на фасады до 1040 мм высотой и весом до 12.3 кг или высотой до 590 мм и весом до 23.3 кг.

**- Высота верхней и нижней створки д.б. одинакова.**

- Возможно применение частей фасада из разных материалов
- Все преимущества семейства подъемников FREE:
  - Помощь при открывании: минимум усилия для открывания или закрывания фасада, вне зависимости от размера и веса
  - Плавность и бесшумность как при закрывании, так и при открывании.
  - Функция Free stop: фиксация фасада в любом положении независимо от размера и веса. Это позволяет обеспечить постоянный доступ к ручке.
  - Быстрый и удобный монтаж (бумажные монтажные шаблоны в комплекте к каждому механизму; уникальные фиксаторы к фасаду для быстрого позиционирования одной рукой; предустановленные шурупы; симметричные отверстия у креплений к сплошному фасаду; возможен монтаж без инструмента)
- Видео по монтажу механизма: <https://youtu.be/-4oRzq0Zu5w>
- Удобные регулировки: усилие удержания регулируется на механизме спереди. Также просто и удобно проходит регулировка положения фасада в 3-х плоскостях

## Инструкция по установке

## Обязательные комплектующие

| Код    |                                                                                     | Название                                                                                                         | Цена за единицу |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 114697 |  | Монтажная планка для Intermat/Ecomat H=3, без винтов Art. 1071607, Hettich                                       | 42.35 руб.      |
| 115157 |  | Петля быстрого монтажа Intermat 9944-T42 накладная 125* Art. 1058545, Hettich                                    | 298.58 руб.     |
| 119457 |  | Петля MS Slide On накладная 110* Art. 51.MS15.05.00.0, FGV                                                       | 63.67 руб.      |
| 119717 |  | Петля быстрого монтажа Intermat 9973-T42 накладная 110*, без пружины Art. 9005604, Hettich                       | 153.47 руб.     |
| 114689 |  | Петля быстрого монтажа Intermat 9943-T42 накладная 110* Art. 1029518, Hettich                                    | 165.92 руб.     |
| 121990 |  | Петля быстрого монтажа Sensys 8675 TH 52 накладная 110*, без пружины, для фасадов 15-24 мм Art. 9071313, Hettich | 359.94 руб.     |

## Сопутствующие товары

| Код | Название | Цена за единицу |
|-----|----------|-----------------|
|-----|----------|-----------------|

118415



Адаптер для креплений Free Fold/Free flap H1.5 к створкам с  
алюминиевой рамкой 20 мм (комп. 2 шт.) Art. 372.37.044, Hafele

864.65 руб.

## Аналоги

| Код    | Название                                                                                                                                                                          | Цена за единицу |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 127468 |  Механизм ФриФолд Шорт G5fs, д. фасадов H710-790 мм,<br>8,5-14,5 кг Art. 2720190006, Kessebohmer | 9 360.00 руб.   |