


# Сверло для конфирмата Мастер 3D, 7x70



Диаметр, мм: Модификации: Сверло для стяжки саморезной Параметры Размер, мм модификаций: Размер, мм: 7x70 Производитель: **Мастер 3D** Тип: сверло 70 Длина, мм: Количество в упаковке: 1 шт

Код: 121761	Артикул: HSS 7.0x70 3D	
Склад		
Ваша цена:		
0.00 руб./шт		

#### Дополнительные изображения:





## Описание

Сверло для стяжки саморезной 7х70

### ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ СВЕРЛА

- 1) Состоит из самого сверла и упора, закрепленного на нем в определенном положении, при помощи стопорного винта.
- 2) Ступенчатую режущую часть, обеспечивающую сверление отверстия 3-х диаметров за один проход инструмента.
- 3) Вершина режущей части имеет острый угол, что значительно упрощает центровку сверла и его погружение в обрабатываемый материал на начальном этапе.
- 4) Уклон винтовой канавки и ее особая геометрическая форма обеспечивают максимальное облегчение процесса сверления.
- 5) Полностью полированная поверхность, исключающая налипание стружки и способствующая ее ускоренному выходу за счет снижения трения.
- 6) На хвостовике сверла имеется упор с двумя отверстиями через которые стружка выводится из зоны резания по дну винтовой канавки.
- 7) Использование упора позволяет исключить визуальный контроль глубины сверления каждого отверстия в процессе работы.
- 8) Устройство упора способствует беспрепятственному выводу стружки из зоны резания, облегчая тем самым процесс сверления.
- 9) Упор имеет минимальную площадь контакта с обрабатываемой поверхностью, что исключает ее повреждение в процессе сверления.
- 10) Упор имеет стопорный винт, позволяющий регулировать глубину зенкования в пределах длины канавки на

хвостовике сверла.

Сверло изготовлено из высококачественной быстрорежущей стали HSS (P6M5) Рекомендованная скорость вращения сверла 2500-4000 об/мин.

# Сопутствующие товары

Код	Название	Цена за единицу
122290	Струбцина угловая 75 Corner Clamp	951.00 руб.