

Механизм ФриСпейс мини д. фасадов H 225 - 650 мм, тип D, комп-т , серый Art. 2722367035, Kessebohmer



Модификации: ФриСпейс
Параметры
модификаций: Цвет, Открывание
Push to Open, Модель
Производитель: Кеssebohmer
Тип открывания: Поворотный
Серия: Free Space
Модель: D

Цвет: серый

нет


40000

Открывание Push to Open:

Протестировано на количество циклов

откр/закр:


Количество в упаковке: 1 комп.



Дополнительные изображения:







h фасада, мм	ĎΒ	₫ C	₫ D	ΦE	of F
225	2,3-4,3	3,8 - 7,1	6,4 - 9,3	9,2 - 13,4	13,4 - 19,1
250	1,9 - 3,9	3,4 - 6,4	5,8 - 9,1	8,3 - 12,6	12,1 - 17,2
275	1,9 - 3,5	3,1 - 5,8	5,3 - 8,2	7,5 - 12,0	11,0 - 15,6
300	1,7 - 3,2	2,8 - 5,3	4,8 - 7,5	6,9 - 11,0	10,1 - 14,3
325	1,6 - 3,0	2,6-4,9	4,4-7,0	6,4 - 10,2	9,3 - 13,2
350	1,5 - 2,8	2,4 - 4,6	4,1 - 6,5	5,9 - 9,5	8,6 - 12,3
375	1,3 - 2,6	2,2-4,3	3,8 - 6,0	5,5 - 8,8	8,1 - 11,4
400	1,2-2,4	2,1-4,0	3,6 - 5,6	5,2-8,3	7,6 - 10,7
425	1,1 - 2,3	2,0 - 3,8	3,4 - 5,3	4,9 - 7,8	7,1 - 10,1
450	1.0 - 2.1	1,9 - 3,5	3,2 - 5,0	4,6 - 7,3	6,7 - 9,5
475	1,0 - 2,0	1,8 - 3,4	3,0 - 4,7	4,3 - 7,0	6,4 - 9,0
500	0,9 - 1,9	1,7 = 3,2	2,9 - 4,5	4,1 - 6,6	6,0 - 8,6
525	0,9 - 1,8	1,6 - 3,0	2,7 - 4,3	3,9 - 6,3	5,7 - 8,2
550	0,8 - 1,7	1,5 - 2,9	2,6-4,1	3,7 - 6,0	5,5 - 7,8
575	0,8 - 1,7	1,4 - 2,8	2,5 - 3,9	3,6 - 5,7	5,2 - 7,4
600	0,8 - 1,6	1,4 - 2,7	2,4 - 3,7	3,4 - 5,5	5,0 - 7,1
625	0,7 - 1,5	1,3 - 2,5	2,3 - 3,6	3,3 - 5,3	4,8 - 6,8
650	0.7 - 1.5	1,3 - 2,4	2.2 - 3.5	3,2-5,1	4.6 - 6.6

Описание

ФриСпейс это стильный, максимально надежный, компактный и при этом очень мощный подъемный механизм, разработанный

для фасадов весом от 2.2 до 9.3 кг и высотой от 225 до 650 мм. (см. таблицу подбора) В основе работы надежный пружинный блок.

Пластиковые детали усилены стекловолокном.

Механизм обеспечивает плавное и бесшумное открывание, закрывание и фиксацию фасада в любом положении (FreeStop).

Встроенный переключатель угла открывания 107/90* позволяет устанавливать его в модули под потолок. Благодаря своим минимальным размерам 63х173х25 мм почти не занимает полезное пространство, позволяя использовать его максимально эффективно в верхних модулях кухонь, неглубоких модулях прихожих, шкафчиках ванных комнат, мебели для гостиных, детских, а также антресолях. Легкий монтаж при помощи двух позиционных штифтов и одного предустановленного евро-винта, а также

Комплектация: Механизмы левый + правый Инструкция по установке и регулировке Шаблон для присадки на боковины

удобные и понятные регулировки.

Сопутствующие товары

Код	Название		Цена за единицу	
127932	Ē.	Шаблон для установки подъемника ФриСпейс Art. 2722540000, Kessebohmer	2 700.00 pyб.	
127923		Набор крепежных винтов с шайбами для алюм. рамок 45 мм для ФриСпейс 4 шт Art. 2722510007, Kessebohmer	1 200.00 руб.	
107271		Адаптер для креплений ФриСпейс к алюминиевой рамке 20 мм , никель (компл. 2 шт.) Art. 2722520006, Kessebohmer	3 480.00 pyб.	