Петля быстрого монтажа Intermat 9966-TH42 B0 накладная 45* без пружины, для толстых фасадов 14-32мм Art. 9044832, Hettich

Материал двери:	**ДСП/МДФ/Дерево**
Производитель:	**Hettich**
Серия:	**Intermat**
Наложение:	**накладная**
Тип:	**Петля мебельная**
Цвет:	**никель**
Тип монтажа:	**Clip-on**
Угол установки:	**45°**
Угол открывания:	**95°**
Толщина фасада:	**Для толстых фасадов**
Открывание Push to Open:	**да**
Толщина боковины:	**Для стандартных боковин**
Диаметр чашки, мм:	**35**
Протестировано на количество циклов откр/закр:	**40000**
Регулировка глубины на петле::	**Эксцентриковая**
Ход петли:	**Two way (двухходовая)**
Эксц. рег-ка высоты на планке:	**Опционально**
Присадка чашки, мм:	**52**
Глубина чашки, мм:	**10.5**
Толщина двери, мм:	**14-32**
Art.Hettich:	**9044832**
Количество в упаковке:	**50 шт**

Код: 125169 Артикул: 9044832

Под заказ

Ваша цена:

0.00 руб./шт

Дополнительные изображения:



Количество петель для одной двери

Количество петель, необходимых для установки двери, зависит от ширины, высоты, веса и материала двери.

В каждом конкретном случае факторы, которые необходимо учесть, могут сильно различаться. Поэтому число петель, указанных в диаграмме, является справочным. В случае сомнений рекомендуется самостоятельно определить необходимое количество петель с помощью пробной навески. Для обеспечения устойчивости расстояние X между петлями должно быть максимально возможным. Расстояние X должно быть не менее 280 мм.



Минимальная фуга для 1 двери

Толщина двери мм	Расстояние до чашки C, мм					
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0	8,0
14	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
15	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
16	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
17	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
18	0,7	0,7	0,7	0,7	0,6	0,6	0,6
19	0,9	0,9	0,9	0,8	0,8	0,8	0,8
20	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	1,0	1,0
21	1,4	1,3	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2
22	1,7	1,6	1,6	1,6	1,5	1,5	1,5
23	2,0	1,9	1,9	1,9	1,8	1,8	1,7
24	2,3	2,3	2,2	2,2	2,1	2,1	2,0
25	2,8	2,7	2,6	2,6	2,5	2,4	2,4
26	3,3	3,1	3,1	3,0	2,9	2,8	2,7
27	4,2	3,7	3,6	3,5	3,3	3,2	3,1
28	5,0	4,5	4,3	4,1	3,9	3,7	3,6
29	5,9	5,4	5,2	4,9	4,6	4,3	4,1
30	6,8	6,3	6,0	5,8	5,3	5,0	4,7
31	7,8	7,2	6,9	6,6	6,1	5,7	5,4
32	8,7	8,1	7,8	7,5	7,0	6,5	6,1

Внимание:

Размеры, указанные в таблице, соответствуют дверям с радиусом кромки 1 мм.

Для дверей с другим радиусом следует рассчитывать минимальную фугу следующим образом:

Радиус 0 мм:
Размеры в таблице + 0,4 мм

Радиус 3 мм:
Размеры в таблице – 0,8 мм

Для сборки вам обязательно понадобится:

Петли четырехш арнирные

Магнитные защелки, толкатели и амортизаторы

Крепеж разный

Описание

Скрытая петля без функции самозакрывания для систем Push to open
Для угла корпуса 45*
Встроенная регулировка наложения двери +2/-2мм
Встроенная регулировка по глубине +2/-2мм
Регулировка по высоте с помощью монтажной планки
Количество циклов открывания/закрывания: 40 000
Материал консоли петли : цинковое литье под давлением, никелированная поверхность
Материал чашки петли: никелированная сталь
Для лучшего крепления чашки петли к фасаду рекомендуется использовать еврошурупы.

Обязательные комплектующие

Код		Название	Цена за единицу
114682		Монтажная планка для петли Sensys/Intermat H=3, регулировка эксцентриком, в комплекте с 2 евровинтами Art. 9071667, Hettich	118.92 руб.
123165		Монтажная планка для петли Sensys H=3, регулировка эксцентриком, в комплекте с 2 евровинтами, черный обсидиан Art. 9091805	142.71 руб.
114697		Монтажная планка для Intermat/Ecomat H=3, без винтов Art. 1071607, Hettich	44.65 руб.
125749		Нажимной толкатель фасадов с магнитом, длинный ход 37мм, врезной, темно-серый 22N, d10	80.58 руб.
125772		Нажимной толкатель фасадов с магнитом, длинный ход 37мм, врезной, белый 22N, d10	80.58 руб.
102159		Нажимной толкатель фасадов с магнитом, длинный ход 37мм, накладной, белый 22N	106.16 руб.
114827		Заглушка для консоли петли Intermat, стальная, с логотипом Hettich Art. 9102082	22.29 руб.
115814		Еврошуруп 6,3x14 мм, потай, Art. 1008313, Hettich	2.82 руб.

121739		Монтажная планка для петли Sensys/Intermat H=3 линейная с эксц. рег. без винтов Art. 9117342, Hettich	189.69 руб.
111174		Еврошуруп 6,3x13, потай	0.56 руб.
114681		Монтажная планка для петли Sensys/Intermat H=3, в комплекте с 2 евровинтами Art. 9071627, Hettich	66.84 руб.
116970		Монтажная планка для петли Sensys/Intermat H=3, без винтов Art. 9071577, Hettich	64.17 руб.
116978		Монтажная планка для петли Sensys/Intermat H=3,0 мм, Direkt, со штифтами и спец. винтами, эксц. рег-ка Art. 9075067, Hettich	122.91 руб.
119718		Механизм открывания дверей Push to Open Magnet врезной короткий ход, с отв. планкой, светло-серый Art. 9089606, Hettich	616.74 руб.
102161		Нажимной толкатель фасадов с магнитом, длинный ход 37мм, накладной, темно-серый 22N	106.16 руб.
111772		Еврошуруп 6,3x11, потай	0.61 руб.
119703		Механизм открывания дверей Push to Open Magnet накладной, короткий ход, с отв. планкой, светло-серый Art. 9089604, Hettich	688.17 руб.
102367		Нажимной толкатель фасадов с магнитом, длинный ход 37мм, врезной, графит d10 AMF15/GRPH, Boyard	115.31 руб.
111862		Еврошуруп 6,0x11,5 потай	0.51 руб.

Сопутствующие товары

Код	Название	Цена за единицу
125451	Ограничитель угла открывания петли Intermat 9936/9936W,95-85 градусов, сталь Art. 9088254, Hettich	20.41 руб.

114818		Шаблон BlueJig д/разметки отверстий под чашку, м.п. (в т.ч. "Top") Art. 45150, Hettich	295.60 руб.
114815		Шаблон MultiBlue д/разметки отверстий под чашку, м.п. и стяжку. пластик Art. 351/9206693, Hettich	223.45 руб.