# Петля быстрого монтажа Intermat 9966-TH42 для фальшпанели 90* без пружины, для фасадов 14-28 мм Art. 9044841, Hettich

| | |
|---|---|
| Материал двери: | **ДСП/МДФ/Дерево** |
| Производитель: | **Hettich** |
| Серия: | **Intermat** |
| Наложение: | **вкладная** |
| Тип: | **Петля мебельная** |
| Цвет: | **никель** |
| Тип монтажа: | **Clip-on** |
| Угол установки: | **180°** |
| Угол открывания: | **95°** |
| Толщина фасада: | **Для стандартных фасадов, Для толстых фасадов** |
| Открывание Push to Open: | **да** |
| Толщина боковины: | **Для стандартных боковин** |
| Диаметр чашки, мм: | **35** |
| Протестировано на количество циклов откр/закр: | **40000** |
| Регулировка глубины на петле:: | **Эксцентриковая** |
| Ход петли: | **Two way (двухходовая)** |
| Эксц. рег-ка высоты на планке: | **Опционально** |
| Присадка чашки, мм: | **52** |
| Глубина чашки, мм: | **10.5** |
| Толщина двери, мм: | **14-28** |
| Art.Hettich: | **9044841** |
| Количество в упаковке: | **50 шт** |

Код: 121769 Артикул: 9044841

**Склад**

Ваша цена: Розница

697.28 руб./шт

Дополнительные изображения:



Минимальная фуга для 1 двери

| Толщина двери мм | Расстояние до чашки C, мм | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3,0 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 6,0 | 7,0 |
| 14 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 15 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 16 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 17 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 18 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 |
| 19 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 20 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,0 |
| 21 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | |
| 22 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | |
| 23 | 2,0 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,8 | |
| 24 | 2,3 | 2,3 | 2,2 | 2,2 | 2,1 | |
| 25 | 2,8 | 2,7 | 2,6 | 2,6 | | |
| 26 | 3,3 | 3,1 | 3,1 | | | |
| 27 | 4,2 | 3,7 | 3,6 | | | |
| 28 | 5,0 | | | | | |

Внимание:

Размеры, указанные в таблице, соответствуют дверям с радиусом кромки 1 мм.

Для дверей с другим радиусом следует рассчитывать минимальную фугу следующим образом:

Радиус 0 мм:
Размеры в таблице + 0,4 мм

Радиус 3 мм:
Размеры в таблице – 0,8 мм




Для сборки вам обязательно понадобится:

Петли четырехш арнирные

Магнитные защелки, толкатели и амортизаторы

Крепеж разный

Шурупы

## Описание

Скрытая петля без функции самозакрывания для открывания Push to Open
Для угла корпуса 90*
Встроенная регулировка выступа двери +2/-2мм
Встроенная регулировка фуг +2/-2мм
Регулировка по высоте с помощью монтажной планки
Количество циклов открывания/закрывания: 40 000
Материал консоли петли : цинковое литье под давлением, никелированная поверхность
Материал чашки петли: никелированная сталь
Для лучшего крепления чашки петли к фасаду рекомендуется использовать еврошурупы.

## Обязательные комплектующие

| Код | | Название | Цена за единицу |
|---|---|---|---|
| 101613 | | Петля STAR TRACK Push To Open д. фальшпанели, без пружины, 48AX clip-on , clip-on Art. 101800825, Samet | 283.40 руб. |
| 125749 | | Нажимной толкатель фасадов с магнитом, длинный ход 37мм, врезной, темно-серый 22N, d10 | 80.58 руб. |
| 125772 | | Нажимной толкатель фасадов с магнитом, длинный ход 37мм, врезной, белый 22N, d10 | 80.58 руб. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 102159 | | Нажимной толкатель фасадов с магнитом, длинный ход 37мм, накладной, белый 22N | 106.16 руб. |
| 114808 | | Монтажная планка для Intermat/Ecomat H=5, без винтов Art. 1071608, Hettich | 48.22 руб. |
| 114827 | | Заглушка для консоли петли Intermat, стальная, с логотипом Hettich Art. 9102082 | 22.29 руб. |
| 115814 | | Еврошуруп 6,3x14 мм, потай, Art. 1008313, Hettich | 2.82 руб. |
| 111174 | | Еврошуруп 6,3x13, потай | 0.56 руб. |
| 119732 | | Шуруп по дереву и ДСП потай PZ 4x16 пакет 100 шт. | 85.73 руб. |
| 116971 | | Монтажная планка для петли Sensys/Intermat H=5,0 мм, без винтов Art. 9071578, Hettich | 88.24 руб. |
| 111192 | | Шуруп по дереву и ДСП потай PZ 4x16 (1000 шт.) оцинков. | 428.66 руб. |
| 119718 | | Механизм открывания дверей Push to Open Magnet врезной короткий ход, с отв. планкой, светло-серый Art. 9089606, Hettich | 616.74 руб. |
| 116981 | | Монтажная планка для петли Sensys/Intermat H=5,0 регулировка эксцентриком, в комплекте с 2 евровинтами Art. 9071668, Hettich | 142.97 руб. |
| 102161 | | Нажимной толкатель фасадов с магнитом, длинный ход 37мм, накладной, темно-серый 22N | 106.16 руб. |
| 111772 | | Еврошуруп 6,3x11, потай | 0.61 руб. |
| 119703 | | Механизм открывания дверей Push to Open Magnet накладной, короткий ход, с отв. планкой, светло-серый Art. 9089604, Hettich | 688.17 руб. |
| 114825 | | Монтажная планка для петли Sensys/Intermat H=5,0 в комплекте с 2 евровинтами Art. 9071628, Hettich | 90.86 руб. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 102367 | | Нажимной толкатель фасадов с магнитом, длинный ход 37мм, врезной, графит d10 AMF15/GRPH, Boyard | 115.31 руб. |
| 111862 | | Еврошуруп 6,0x11,5 потай | 0.51 руб. |

## Сопутствующие товары

| Код | | Название | Цена за единицу |
|---|---|---|---|
| 125451 | | Ограничитель угла открывания петли Intermat 9936/9936W,95-85 градусов, сталь Art. 9088254, Hettich | 20.41 руб. |
| 114818 | | Шаблон BlueJig д/разметки отверстий под чашку, м.п. (в т.ч. "Top") Art. 45150, Hettich | 295.60 руб. |
| 114815 | | Шаблон MultiBlue д/разметки отверстий под чашку, м.п. и стяжку. пластик Art. 351/9206693, Hettich | 223.45 руб. |

## Аналоги

| Код | | Название | Цена за единицу |
|---|---|---|---|
| 101613 | | Петля STAR TRACK Push To Open д. фальшпанели, без пружины, 48AX clip-on , clip-on Art. 101800825, Samet | 283.40 руб. |