

Петля быстрого монтажа Sensys 8675 TH 52 накладная 110*, без пружины, для фасадов 15-24 мм Art. 9071313, Hettich



Модификации:	Петли Sensys простые
Параметры модификаций:	Цвет, Открывание Орен, Наложение
Материал двери:	ДСП/МДФ/Дерево
Производитель:	Hettich
Серия:	Sensys
Наложение:	накладная
Тип:	Петля мебельная
Цвет:	никель
Тип монтажа:	Clip-on
Угол установки:	90°
Угол открывания:	110°
Толщина фасада:	Для стандартных фасадов
Открывание Push to Орен:	да
Толщина боковины:	Для стандартных боковин
Диаметр чашки, мм:	35
Протестировано на количество циклов откр/закр:	80000
Эксц. рег-ка глубины на петле::	да
Ход петли:	Two way (двухходовая)
Эксц. рег-ка высоты на планке:	Опционально
Присадка чашки, мм:	52
Глубина чашки, мм:	12.8
Толщина двери, мм:	15-24
Количество в упаковке:	200 шт




Код: 121990 Артикул: 9071313

Склад

Ваша цена: Розница

363.05 руб./шт

Дополнительные изображения:



Количество петель для одной двери

Количество петель, необходимых для установки двери, зависит от ширины, высоты, веса и материала двери.

В каждом конкретном случае факторы, которые необходимо учесть, могут сильно различаться. Поэтому число петель, указанных в диаграмме, является справочным. В случае сомнений рекомендуется самостоятельно определить необходимое количество петель с помощью пробной навески. Для обеспечения устойчивости расстояние X между петлями должно быть минимально допустимым. Расстояние X должно быть не менее 200 мм.

Накладная навеска

Назначение мм	Расстояние до чашки С, мм						
	Дистанция D, мм						
10	4,5	4,5	7,0	7,5	8,5	8,5	
11	4,5	5,5	6,0	6,5	7,5	8,5	
12	3,5	4,5	5,0	5,5	6,5	7,5	
13	2,5	3,5	4,0	4,5	5,5	6,5	
14	1,5	2,5	3,0	3,5	4,5	5,5	
16	0,6	1,6	2,0	2,5	3,5	4,5	
16	0,5	1,0	1,5	2,5	3,5		
17	0,0	0,5	1,5	2,5			
18			0,5	1,5			
19				0,5			

Дистанция D = C + B - A
= расстояние до чашки C + 12,5 мм - наложение A

Карта сверления чашки петли

Количество петель для одной двери

Количество петель, необходимых для установки двери, зависит от ширины, высоты, веса и материала двери.

В каждом конкретном случае факторы, которые необходимо учесть, могут сильно различаться. Поэтому число петель, указанных в диаграмме, является справочным. В случае сомнений рекомендуется самостоятельно определить необходимое количество петель с помощью пробной навески. Для обеспечения устойчивости расстояние X между петлями должно быть минимально допустимым. Расстояние X должно быть не менее 200 мм.



Для сборки вам обязательно понадобится:

Петли четырехшарнирные

Магнитные защелки, толкатели и амортизаторы

Крепеж разный

Шурупы

Описание

Скрытая петля без функции самозакрывания

Подходит для механизма открывания Push to open

Встроенная регулировка наложения двери +2/-2мм

Встроенная регулировка по глубине +3/-2мм

Регулировка по высоте с помощью монтажной планки

Количество циклов открывания/закрывания: 40 000

Материал консоли петли : никелированная сталь

Материал чашки петли: никелированная сталь

Для лучшего крепления чашки петли к фасаду рекомендуется использовать еврошурупы.

Обязательные комплектующие

Код	Название	Цена за единицу
114682	 Монтажная планка для петли Sensys/Intermat H=3, регулировка эксцентриком, в комплекте с 2 евровинтами Art. 9071667, Hettich	118.92 руб.
125749	Нажимной толкатель фасадов с магнитом, длинный ход 37мм,	115.12 руб.

		врезной, темно-серый 22N, d10	
114684		Заглушка для консоли петли Sensys, стальная, с логотипом Hettich Art. 9088250/9082774	19.26 руб.
125772		Нажимной толкатель фасадов с магнитом, длинный ход 37мм, врезной, белый 22N, d10	115.12 руб.
102159		Нажимной толкатель фасадов с магнитом, длинный ход 37мм, накладной, белый 22N	151.65 руб.
115814		Еврошуруп 6,3x14 мм, потай, Art. 1008313, Hettich	3.11 руб.
121739		Монтажная планка для петли Sensys/Intermat H=3 линейная с эксц. рег. без винтов Art. 9117342, Hettich	189.69 руб.
111174		Еврошуруп 6,3x13, потай	0.67 руб.
119732		Шуруп по дереву и ДСП потай PZ 4x16 пакет 100 шт.	91.20 руб.
114681		Монтажная планка для петли Sensys/Intermat H=3, в комплекте с 2 евровинтами Art. 9071627, Hettich	66.84 руб.
116970		Монтажная планка для петли Sensys/Intermat H=3, без винтов Art. 9071577, Hettich	64.17 руб.
111192		Шуруп по дереву и ДСП потай PZ 4x16 (1000 шт.) оцинков.	487.15 руб.
114683		Заглушка для чашки петли Sensys, стальная Art. 9082614/9088251, Hettich	24.70 руб.
116978		Монтажная планка для петли Sensys/Intermat H=3,0 мм, Direkt, со штифтами и спец. винтами, эксц. рег-ка Art. 9075067, Hettich	122.91 руб.
119718		Механизм открывания дверей Push to Open Magnet врезной короткий ход, с отв. планкой, светло-серый Art. 9089606, Hettich	616.74 руб.
102161		Нажимной толкатель фасадов с магнитом, длинный ход 37мм,	151.65 руб.

		накладной, темно-серый 22N	
111772		Еврошуруп 6,3x11, потай	0.80 руб.
119703		Механизм открывания дверей Push to Open Magnet накладной, короткий ход, с отв. планкой, светло-серый Art. 9089604, Hettich	688.17 руб.
102367		Нажимной толкатель фасадов с магнитом, длинный ход 37мм, врезной, графит d10 AMF15/GRPH, Boyard	115.31 руб.
111862		Еврошуруп 6,0x11,5 потай	0.62 руб.

Сопутствующие товары

Код	Изображение	Название	Цена за единицу
114688		Ограничитель угла открывания петли Sensys 8645i с 110* до 85* градусов, пластик белый Art. 9071468, Hettich	18.29 руб.
119860		Ответная планка под запрессовку для механизмов Push to open Magnet Art. 9090846, Hettich	33.09 руб.
116968		Дистанционная подкладка под чашку петли Sensys, дистанция 2,7 мм Art. 9073596, Hettich	25.40 руб.
114818		Шаблон BlueJig д/разметки отверстий под чашку, м.п. (в т.ч. "Тор") Art. 45150, Hettich	295.60 руб.
114815		Шаблон MultiBlue д/разметки отверстий под чашку, м.п. и стяжку. пластик Art. 351/9206693, Hettich	223.45 руб.