

Петля быстрого монтажа Sensys 8631i TH 52 накладная 95*, с демпфером, для толстых фасадов 15-32 мм Art. 9090260, Hettich

Количество в упаковке:

200 шт

Код:
115435

Артикул:
9090260

Склад

Ваша цена: Розница

485.13 руб./шт



Дополнительные изображения:

Дистанция $D = C + B - A$
= расстояние до чашки $C + 12,5$ мм – наложение A

Наложение мм	Расстояние до чашки C , мм						
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0	8,0
	Дистанция D , мм						
10	5,5	6,5	7,0	7,5	8,5	9,5	10,5
11	4,5	5,5	6,0	6,5	7,5	8,5	9,5
12	3,5	4,5	5,0	5,5	6,5	7,5	8,5
13	2,5	3,5	4,0	4,5	5,5	6,5	7,5
14	1,5	2,5	3,0	3,5	4,5	5,5	6,5
15	0,5	1,5	2,0	2,5	3,5	4,5	5,5
16		0,5	1,0	1,5	2,5	3,5	4,5
17			0,0	0,5	1,5	2,5	3,5
18					0,5	1,5	2,5
19						0,5	1,5
20							0,5

Количество петель для одной двери

Количество петель, необходимых для установки двери, зависит от ширины, высоты, веса и материала двери.

В каждом конкретном случае факторы, которые необходимо учесть, могут сильно различаться. Поэтому часто петли, указанные в диаграмме, являются справочными. В случае сомнений рекомендуется самостоятельно определить необходимое количество петель с помощью пробной навески. Для обеспечения устойчивости расстояние X между петлями должно быть минимально допустимым. Расстояние X должно быть не менее 280 мм.

Накладная навеска

Дистанция $D = C + B - A$
= расстояние до чашки $C + 12,5$ мм – наложение A

Наложение мм	Расстояние до чашки C , мм						
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0	8,0
	Дистанция D , мм						
10	5,5	6,5	7,0	7,5	8,5	9,5	10,5
11	4,5	5,5	6,0	6,5	7,5	8,5	9,5
12	3,5	4,5	5,0	5,5	6,5	7,5	8,5
13	2,5	3,5	4,0	4,5	5,5	6,5	7,5
14	1,5	2,5	3,0	3,5	4,5	5,5	6,5
15	0,5	1,5	2,0	2,5	3,5	4,5	5,5
16		0,5	1,0	1,5	2,5	3,5	4,5
17			0,0	0,5	1,5	2,5	3,5
18					0,5	1,5	2,5
19						0,5	1,5
20							0,5

Карта сверления чашки петли

Количество петель для одной двери

Количество петель, необходимых для установки двери, зависит от ширины, высоты, веса и материала двери.

В каждом конкретном случае факторы, которые необходимо учесть, могут сильно различаться. Поэтому часто петли, указанные в диаграмме, являются справочными. В случае сомнений рекомендуется самостоятельно определить необходимое количество петель с помощью пробной навески. Для обеспечения устойчивости расстояние X между петлями должно быть минимально допустимым. Расстояние X должно быть не менее 280 мм.

Количество петель для одной двери

Количество петель, необходимых для установки двери, зависит от ширины, высоты, веса и материала двери.

В каждом конкретном случае факторы, которые необходимо учесть, могут сильно различаться. Поэтому часто петли, указанные в диаграмме, являются справочными. В случае сомнений рекомендуется самостоятельно определить необходимое количество петель с помощью пробной навески. Для обеспечения устойчивости расстояние X между петлями должно быть минимально допустимым. Расстояние X должно быть не менее 280 мм.



Для сборки вам обязательно понадобится:



Петли четырехш
арнирные



Крепеж разный



Шурупы

Описание

Скрытая петля с техникой защелкивания и функцией самозакрывания

Встроенная регулировка наложения двери +2/-2мм

Встроенная регулировка по глубине +2,5/-1,5мм

Регулировка по высоте с помощью монтажной планки

Количество циклов открывания/закрывания: 80 000

Материал консоли петли : никелированная сталь

Материал чашки петли: никелированная сталь

Для лучшего крепления чашки петли к фасаду рекомендуется использовать еврошурупы.

Обязательные комплектующие

Код	Изображение	Название	Цена за единицу
114682		Монтажная планка для петли Sensys/Intermat H=3, регулировка эксцентриком, в комплекте с 2 евровинтами Art. 9071667, Hettich	117.90 руб.
114684		Заглушка для консоли петли Sensys, стальная, с логотипом Hettich Art. 9088250/9082774	19.09 руб.
115814		Еврошуруп 6,3x14 мм, потай, Art. 1008313, Hettich	2.80 руб.
121739		Монтажная планка для петли Sensys/Intermat H=3 линейная с эксц. рег. без винтов Art. 9117342, Hettich	188.06 руб.
111174		Еврошуруп 6,3x13, потай	0.73 руб.
119732		Шуруп по дереву и ДСП потай PZ 4x16 пакет 100 шт.	106.29 руб.
114681		Монтажная планка для петли Sensys/Intermat H=3, в комплекте с 2 евровинтами Art. 9071627, Hettich	66.26 руб.
116970		Монтажная планка для петли Sensys/Intermat H=3, без винтов Art. 9071577, Hettich	63.62 руб.
111192		Шуруп по дереву и ДСП потай PZ 4x16 (1000 шт.) оцинков.	532.66 руб.



114683		Заглушка для чашки петли Sensys, стальная Art. 9088251/9088251, Hettich	24.48 руб.
116978		Монтажная планка для петли Sensys/Intermat H=3,0 мм, Direkt, со штифтами и спец. винтами, эксц. пер-ка Art. 9075067, Hettich	121.85 руб.
111772		Еврошуруп 6,3x11, потай	0.88 руб.
125524		Монтажная планка для петель Sensys 8645I TX21 под приклеивание, вкладная навеска Art. 9133534, Hettich	2 238.73 руб.
111862		Еврошуруп 6,0x11,5 потай	0.68 руб.

Сопутствующие товары

Код		Название	Цена за единицу
124812		Механизм Push to Open Silent для петель с самозакрыванием, серый Art. 9239099, Hettich	4 697.72 руб.
124879		Механизм Push to Open Silent для петель с самозакрыванием, белый Art. 9239088, Hettich	4 697.72 руб.
116968		Дистанционная подкладка под чашку петли Sensys, дистанция 2,7 мм Art. 9073596, Hettich	25.18 руб.
114818		Шаблон BlueJig д/разметки отверстий под чашку, м.п. (в т.ч. "Тор") Art. 45150, Hettich	293.06 руб.
114815		Шаблон MultiBlue д/разметки отверстий под чашку, м.п. и стяжку. пластик Art. 351/9206693, Hettich	221.53 руб.