

## Петля быстрого монтажа Sensys 8675 TH 52 накладная 110\*, без пружины, для фасадов 15-24 мм Art. 9071313, Hettich



Открытие Push to Open:	<b>да</b>
Материал двери:	<b>ДСП/МДФ/Дерево</b>
Ход петли:	<b>Two way (двухходовая)</b>
Эксп. рег-ка высоты на планке:	<b>Опционально</b>
Производитель:	<b>Hettich</b>
Серия:	<b>Sensys</b>
Наложение:	<b>накладная</b>
Тип монтажа:	<b>Clip-on</b>
Угол установки:	<b>90°</b>
Угол открывания:	<b>110°</b>
Толщина фасада:	<b>Для стандартных фасадов</b>
Толщина боковины:	<b>Для стандартных боковин</b>
Диаметр чашки, мм:	<b>35</b>
Протестировано на количество циклов откр/закр:	<b>80000</b>
Эксп. рег-ка глубины на петле:	<b>да</b>
Присадка чашки, мм:	<b>52</b>
Глубина чашки, мм:	<b>12.8</b>
Толщина двери, мм:	<b>15-24</b>
Количество в упаковке:	<b>200 шт</b>

Код: 121990	Артикул: 9071313
<b>Склад</b>	
Ваша цена: Розница	
359.94 руб./шт	

### Дополнительные изображения:

**Количество петель для одной двери**

Количество петель, необходимых для установки двери, зависит от ширины, высоты, веса и материала двери.

В каждом конкретном случае фасады, которые необходимо учесть, могут сильно различаться. Поэтому число петель, указанных в диаграмме, является справочным. В случае сомнений рекомендуется самостоятельно определить необходимое количество петель с помощью пробной навески.


Для избежания деформации расстановки X между петлями должно быть максимально возможным. Расстояние X должно быть не менее 280 мм.

**Накладная навеска**




Назначение	Расстояние до чашки С, мм						
	35	40	45	50	60	70	75
10	5,5	6,5	7,0	7,5	8,5	9,5	
11	4,5	5,5	6,0	6,5	7,5	8,5	
12	2,5	4,5	5,0	5,5	6,5	7,5	
13	2,5	3,5	4,0	4,5	5,5	6,5	
14	1,5	2,5	3,0	3,5	4,5	5,5	
15	0,5	1,5	2,0	2,5	3,5	4,5	
16	0,5	1,0	1,5	2,0	3,0	3,5	
17	0,0	0,5	1,0	1,5	2,5	3,0	
18		0,5	1,5				
19			0,5				

Дистанция D = C + B - A  
= расстояние до чашки С + 125 мм - высота А

**Карта сверления чашки петли**



Для сборки вам обязательно понадобится:



## Описание

Скрытая петля без функции самозакрывания

Подходит для механизма открывания Push to open

Встроенная регулировка наложения двери +2/-2мм

Встроенная регулировка по глубине +3/-2мм

Регулировка по высоте с помощью монтажной планки

Количество циклов открывания/закрывания: 40 000

Материал консоли петли : никелированная сталь

Материал чашки петли: никелированная сталь

Для лучшего крепления чашки петли к фасаду рекомендуется использовать еврошурупы.

## Обязательные комплектующие

Код	Изображение	Название	Цена за единицу
114682		Монтажная планка для петли Sensys/Intermat H=3, регулировка эксцентриком, в комплекте с 2 евровинтами Art. 9071667, Hettich	117.90 руб.
125749		Нажимной толкатель фасадов с магнитом, длинный ход 37мм, врезной, темно-серый 22N, d10	173.08 руб.
114684		Заглушка для консоли петли Sensys, стальная, с логотипом Hettich Art. 9088250/9082774	19.09 руб.
125772		Нажимной толкатель фасадов с магнитом, длинный ход 37мм, врезной, белый 22N, d10	173.23 руб.

102159		Нажимной толкатель фасадов с магнитом, длинный ход 37мм, накладной, белый 22N	198.41 руб.
115814		Еврошуруп 6,3x14 мм, потай, Art. 1008313, Hettich	2.80 руб.
121739		Монтажная планка для петли Sensys/Intermat H=3 линейная с эксц. рег. без винтов Art. 9117342, Hettich	188.06 руб.
111174		Еврошуруп 6,3x13, потай	0.73 руб.
119732		Шуруп по дереву и ДСП потай PZ 4x16 пакет 100 шт.	106.29 руб.
114681		Монтажная планка для петли Sensys/Intermat H=3, в комплекте с 2 евровинтами Art. 9071627, Hettich	66.26 руб.
116970		Монтажная планка для петли Sensys/Intermat H=3, без винтов Art. 9071577, Hettich	63.62 руб.
111192		Шуруп по дереву и ДСП потай PZ 4x16 (1000 шт.) оцинков.	532.66 руб.
114683		Заглушка для чашки петли Sensys, стальная Art. 9088251/9088251, Hettich	24.48 руб.
116978		Монтажная планка для петли Sensys/Intermat H=3,0 мм, Direkt, со штифтами и спец. винтами, эксц. рег-ка Art. 9075067, Hettich	121.85 руб.
119718		Механизм открывания дверей Push to Open Magnet врезной короткий ход, с отв. планкой, светло-серый Art. 9089606, Hettich	611.45 руб.
102161		Нажимной толкатель фасадов с магнитом, длинный ход 37мм, накладной, темно-серый 22N	198.41 руб.
111772		Еврошуруп 6,3x11, потай	0.88 руб.
119703		Механизм открывания дверей Push to Open Magnet накладной, короткий ход, с отв. планкой, светло-серый Art. 9089604, Hettich	682.27 руб.
102367		Нажимной толкатель фасадов с магнитом, длинный ход 37мм,	130.67 руб.



врезной, графит d10 AMF15/GRPH, Boyard

111862



Еврошуруп 6,0x11,5 потай

0.68 руб.

## Сопутствующие товары

Код		Название	Цена за единицу
114688		Ограничитель угла открывания петли Sensys 8645i с 110* до 85* градусов, пластик белый Art. 9071468, Hettich	18.13 руб.
119860		Ответная планка под запрессовку для механизмов Push to open Magnet Art. 9090846, Hettich	32.80 руб.
116968		Дистанционная подкладка под чашку петли Sensys, дистанция 2,7 мм Art. 9073596, Hettich	25.18 руб.
114818		Шаблон BlueJig д/разметки отверстий под чашку, м.п. (в т.ч. "Тор") Art. 45150, Hettich	293.06 руб.
114815		Шаблон MultiBlue д/разметки отверстий под чашку, м.п. и стяжку. пластик Art. 351/9206693, Hettich	221.53 руб.